Format d'export des engagés FFEcompet au format XML, par Webservice

Format d'export des engagés FFEcompet au format XML, par Webservice 1
REMARQUES: 2
Documentation SIF 2
Récupérer le fichier XML 2
Authentification (Obtenir un token) 2
URL de la ressource 2
Information sur la ressource 2
Utiliser le token pour appeler le webservice 3
URL de la ressource 3
Structure XML 3
Champs communs 3
Elément concours 3
Élément organisateur 3
Elément épreuve 5
Elément engagement 6
Elément cavalier 7
Elément equide 8
Elément pere 9
Elément mere 9
Elément père de la mère 9
Elément engageur (export SIF ='club') 10
Elément coach 10
Elément Officiels 11
Elément Detail 12
Cas particuliers : les équipes 14
Equipes CSO, DRE, CCE 14
Elément Equipe 15
Elément Membre 15
Discipline Attelage 15
Elément Equipe pour l'attelage 16
Endurance 16
Table des codes 17
Rôles jury 17
Rôles participants 19
Correspondance code age 19
Correspondance Régions 20

Remarques :

La voltige n'est pas traitée pour le moment dans un format XML.
La version XML précédente est toujours disponible depuis la fiche concours voir documentation

Documentation SIF

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.888ca14737816d857c28745e5e76f1acfb9e680638477eb975c9afabafafa1432166

Récupérer le XML

Cette version est accessible uniquement par Webservice :
https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/closing_file/[numero_evenement2]

Le web service exige une authentification.

- A chaque appel du Webservice, vous devez demander un jeton d'authentification (token).
- Le token est à insérer dans l'entête HTTP "Authorization" (avec comme type d'autorisation "Bearer") lors de l'appel du web service https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/closing_file/[numero_evenement2]
- Le jeton est alors consommé (validation du ST par CAS) et ne peut plus être ré-utilisé.

Authentification (Obtenir un token)

Faire un appel au web-service https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/token pour obtenir un jeton d'authentification (token).

Paramètres

service	le service	Obligatoire
username	L'identifiant	Obligatoire
password	Le mot de passe	Obligatoire

URL de la ressource

https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/token

Information sur la ressource

Réponse	TOKEN | NULL

Exemple de requête

```
POST /secure-ws/token HTTP/1.1
```

```
Host: ffecompet.ffe.com
User-Agent: My_Application 1.0
service=my_service
username=my_username
password=my_password
```

Exemple de réponse

```
HTTP/1.1 200 OK
Status: 200 OK
ContentType: text/plain; charset=utf8
[...]
aHR0cHM6Ly9wcnQuZmZlY29tcGV0LmNvbV9TVC0zLUk0cTUyaEN5ajFMMU55bzl0YU1ZLWZmZWRldjJfMTQ4NjU2MDg4Nw==
```

Dans cet exemple, le token est aHR0cHM6Ly9wcnQuZmZlY29tcGV0LmNvbV9TVC0zLUk0cTUyaEN5ajFMMU55bzl0YU1ZLWZmZWRldjJfMTQ4NjU2MDg4Nw==

Utiliser le token pour appeler le webservice

Le jeton obtenu est à insérer dans l'entête HTTP "Authorization" (avec comme type d'autorisation "Bearer") dans la requête protégée. Le jeton est alors consommé (validation du ST par CAS) et ne peut plus être ré-utilisé.

URL de la ressource

https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/closing_file/[numero_evenement2]

Paramètres

Argument	Explication	Obligatoire	Exemple
numero_evenement2	Numéro de concours ffecompet	oui	202572060

Exemple de requête

```
POST https://ffecompet.ffe.com/secure-ws/closing_file/202572060
HTTP/1.1
Host: ffecompet.ffe.com
User-Agent: Application 1.0
Authorization: Bearer
aHR0cHM6Ly9wcnQuZmZlY29tcGV0LmNvbV9TVC0zLUk0cTUyaEN5ajFMMU55bzl0YU1ZLWZmZWRldjJfMTQ4NjU2MDg4Nw==
```

Structure du fichier XML

Champs communs

Elément concours

```
<concours num="201649029" nom="ANGERS CORNE" departement="49" nom_departement="Maine-et-Loire"
date_debut="2016-09-03" date_fin="2016-09-04" date_cloture="2016-08-29"  >
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
num	Numéro de concours ffecompet	varchar(9)	201649029
nom	Désignation du concours	varchar(40)	ANGERS CORNE
departement	Code département du concours	varchar(3)	49
nom_departement	Nom département du concours	varchar(40)	Maine-et-Loire
date_debut	Date début du concours	varchar(10)	2016-09-03
date_fin	Date fin du concours	varchar(10)	2016-09-04
date_cloture	date clôture au engagements du concours	varchar(10)	2016-08-29

Élément organisateur

```
<organisateur num="4963000" nom="ETRIER DE CORNE"/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
num	Numéro d'adhésion du club organisateur	varchar(7)	4963000
nom	Nom du club organisateur	varchar(40)	ETRIER DE CORNE

Elément épreuve

```
<epreuve num="1B" num_sequence="4" date="2016-09-10" discipline="32" discipline_libelle="Endurance"
nom_epreuve="" categorie="JC4L20" nom_categorie="Régional 4 ans/20 km" nbr_engages="6" montant_eng="27.00"
dotation_epreuve="350.00" montant_eng_terrain="0.00" engagement_terrain="N" invitation_organisateur="O"
code_bareme="" epreuve_elevage="N" epreuve_equipe="N" epreuve_indice="B" type_piste="" nom_piste=""
longueur_piste="" largeur_piste="" description_piste="" moyenne_iperf="" heure_debut="à la suite"
id_protocole_version="" duree_reprise="7">
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
num	Numéro publique de l'épreuve	varchar(8)	1 / 1B
num_sequence	Numéro interne de l'épreuve (à utiliser pour l'envoi des résultats sur FFEcompet)	varchar(8)	4
date	Date de l'épreuve	varchar(10)	2016-09-03
discipline	Code discipline de l'épreuve (code commun)	varchar(2)	01
discipline_libelle	Libellé discipline	varchar(40)	Saut d'obstacles
nom_epreuve	Nom du prix	varchar(255)	DESTRIER MAISADOUR
categorie	Code de la classe d'épreuve	varchar(6)	SOA2G0
nom_categorie	Libellé de la classe d'épreuve	varchar(40)	Amateur 2 Grand Prix (1,05 m)
nbr_engages	Nombre engagements	int	37
montant_eng	Montant de l'engagement	int	19.00
dotation_epreuve	Dotation de l'épreuve	int	250.00
montant_eng_terrain	Montant engagement terrain	int	29.00
engagement_terrain	si les Engagements Terrain sont autorisés "O" sinon "N"	varchar(1)	O
invitation_organisateur	si les invitations organisateur sont autorisés "O" sinon "N"	varchar(1)	N
epreuve_elevage	Si épreuve élevage "O" sinon "N"	varchar(1)	N
epreuve_equipe	Si épreuve par équipe "O" sinon "N"	varchar(5)	N
epreuve_indice	Si l'indice est nul "A" sinon indice de l'épreuve	varchar(3)	A

code_bareme	Le code du bareme utilisé pour les résultats	varchar (8)	238.1.1
libelle_bareme	Le libelle du bareme utilisé pour les résultats	varchar (40)	Barème A sans chrono, sans barrage
type_piste	Le type de la piste	varchar (40)	Piste sable blanc fibre
nom_piste	Le nom de la piste	varchar (20)	PISTE 2 CHATEAU
longueur_piste	La longueur la piste	int (22)	90
largeur_piste	La largeur de la piste	int (22)	60
description_piste	La description de la piste	varchar (255)	Toubin clément
heure_debut	Heure à laquelle débute l'épreuve	varchar (15)	ex : 08h00 / **à la suite**
id_protocole_version	Version du protocole xml éventuellement attaché à l'épreuve (DR, CE par exemple)	int (22)	154
duree_reprise	temps de la reprise associée à l'épreuve, le temps sur le protocole (DR/CE) en minutes, secondes	float	7
moyenne_iperf	La moyenne générale des Iperfs sur une épreuve quand elle existe	float	3,654
type_classement_complementaire		varchar	

Elément engagement

```
<engagement id="24524266" role="Cavalier" dossard="2" hors_classement="0" iperf_couple="4.000"
exp_couple="3" equide_type_eng="" equide_etat_eng="N">
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
id	Numéro d'engagement ffecompet	int	16634230
dossard	Numéro de départ	int	1
role	Rôle	varchar(40)	Meneur

equide_etat_eng	Si engagement est “forfait” alors “O” sinon “N”	varchar(1)	N
equide_type_eng	Selon le type d’engagement: R = rattrapage E = changement d’épreuve C = changement de cheval null = autres cas	varchar(1)	C
hors_classement	1 si le couple est hors classement	int	1|0
iperf_couple	Iperf du couple à la clôture	float	1.857
exp_couple	expérience du couple en année	int	3

Elément cavalier

```
<cavalier lic="000000U" numero_fei=" " titre_cavalier="M." nom="XXXXX" prenom="JEAN FRANCOIS"
dnaiss="1955-12-09" club="4946001" nom_club="ECURIES DE BELLEVUE" cre="18" region="PL" nom_region="Pays de
la Loire"  departement_cavalier="26" nom_departement_cavalier="Drôme" categorie="A" code_age="S"
libelle_age="Seniors"/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
lic	Numéro de licence cavalier + lettre	varchar(8)	000000U
numero_fei	Numéro FEI cavalier	int	10000000
titre_cavalier	Titre du cavalier	varchar(15)	M.
nom	Nom cavalier	varchar(30)	XXXXX
prenom	Prénom cavalier	varchar(30)	JEAN FRANCOIS
dnaiss	Date de naissance	varchar(10)	1955-12-09
club	Numéro d’adhésion du club du cavalier	varchar(7)	4946001
nom_club	Nom du club	varchar(40)	ECURIES DE BELLEVUE
cre	Numéro CRE	varchar(7)	18
region	Numéro Affiliation	varchar(2)	18
nom_region	Nom de la région	varchar(30)	Pays de la Loire
departement_cavalier	Code département du cavalier	varchar(2)	49
nom_departement_cavalier	Libellé département du cavalier	varchar(40)	Maine-et-Loire

categorie	Catégorie du cavalier	varchar(1)	C => Club A => Amateur P => Pro
code_age	Code âge du cavalier	varchar(2)	S
libelle_age	Libellé âge du cavalier		Seniors
exp_cavalier	nb année d'expérience dans la discipline, la division et l'indice	int	2

Elément equide

```
<equide sire="00000000Q" equide_fei="" nom="ZIMBOUM Z" taille="164" equide_gain="611.68"
equide_ctrl_veto="N" equide_etat_eng="N" equide_type_eng="" equide_code_pays="056" equide_age="9"
race="ZANGERSHEIDE" code_race="Z" robe="GRIS" code_robe="GRIS" dnaiss="2007-04-04"
transpondeur="981100000622614" sexe="Hongre" eleveur=" HARAS DE LA VIE (100%)" proprietaire="M. XXXXX
JEAN-FRANCOIS(100%)">
        [..]
</equide>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
sire	Numéro de sire avec la lettre	varchar(9)	00000000Q
equide_fei	Numéro passeport FEI	varchar(255)	FRA00000
enregistrement_fei	Si l'enregistrement FEI est valide "O" sinon "N"		O
passeport_fei	Si le passeport est valide "O" sinon "N"		N
nom	Le nom du cheval	varchar(255)	ZIMBOUM Z
equide_gain	Les gains du cheval	float	611.68
taille	taille en cm	int	164
equide_ctrl_veto	Si contrôle veto ok => "O" sinon "N"	varchar(1)	O
equide_code_pays	Code pays du cheval	varchar(3)	528
equide_libelle_pays	Libellé pays du cheval	varchar(40)	Pays-Bas
dnaiss	Date naissance du cheval	varchar(10)	2007-04-04
equide_age	Age du cheval	varchar(10)	9
race	Nom de la race du cheval	varchar(40)	ZANGERSHEIDE
code_race	Code de la race du cheval	varchar(8)	Z

robe	Nom de la robe du cheval	varchar(40)	GRIS
code_robe	Code de la robe du cheval	varchar(8)	GRIS
transpondeur	Numéro du transporteur	varchar(16)	0000000000000001
sexe	Sexe du cheval	varchar(6)	Hongre
eleveur	ordre % puis nom, prénom des éleveurs	varchar(255)	M. XXXXX ANDRE(50%), Mme XXXXX JOCELYNE(50%)
proprietaire	ordre % puis nom, prenom des proprietaires	varchar(255)	M. YYYYYYY LAURENT(50%), Mme YYYYYY SYLVIE(50%)
url_shf_market	Lien de l'équidé à vendre si épreuve SHF	varchar(128)	http://www.shf-market.com/fr/cheval/arcinoe-valiguiere-selle-francais-bai,781477.html

Elément pere

```
<pere nom="PPPPPPP" race_code ="HOLST" race="HOLSTTEINEJEJEBEJKB" />
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	Nom du père du cheval	varchar(25)	PPPPPPPP
race_code	Code race père du cheval	varchar(8)	HOLST
race	Race du père cheval	varchar(40)	HOLSTTEINEJEJEBEJKB

Elément mere

```
<mere nom="MMMMMMM"  race_code ="HOLST" race="HOLSTTEINEJEJEBEJKB"></mere>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	Nom mère du cheval	varchar(25)	MMMMMMM
race_code	Code race mère du cheval	varchar(8)	Z
race	Race de la mère du cheval	varchar(40)	HOLSTTEINEJEJEBEJKB

Elément père de la mère

```
<pere nom="PMPMPM"  race_code ="HOLST" race="HOLSTTEINEJEJEBEJKB"/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	Nom du père de la mère du cheval	varchar(25)	PMPMPM
race_code	Code race père de la mère du cheval	varchar(8)	HOLST
race	Race de la mère du cheval	varchar(40)	HOLSTTEINEJEJEBEJKB

Elément engageur (export SIF =’club’)

Représente le compte engageur utilisé (une licence, un club ou un compte SHF) .

```
<engageur type="licence" nom="XXXXX" prenom="YYYYYYY" num="0000000U"/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
type_engageur	type engageur : club,licence ou engageur_shf	varchar	licence club engageur_shf
num	Numero adhésion, Numéro de licence cavalier + lettre, Numero compte SHF	varchar(40)	club : 4160004, licencie: 0000000U, engageur_shf : EP00000; EM….
nom	nom de l’engageur	varchar(40)	XXXXX
prenom	prénom de l’engageur	varchar(40)	YYYYYY

Elément coach

```
<coach lic="" nom="" prenom=""/>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
lic	Numéro de licence cavalier + lettre	varchar(8)	0000000Z
nom	Nom du coach	varchar(30)	XXXXXX

prenom	Prénom du coach	varchar(30)	YYYYYY

Elément Officiels

Présente les officiels sur l'épreuve.
Affiche les officiels déclarés au niveau de l'épreuve sur le programme FFEcompet. Si il n'y a pas de jury déclaré au niveau de l'épreuve, affiche les jurys déclarés sur le concours.

```
<profil>
	<officiels>
		<officiel  nom_fonction="Assesseur" code_fonction="ASS" nom="UUUUUU" prenom="LAURENCE"
		licence="0000000C" niv_min="Club" nb_min="0" nb_max="3" obl_resus="0" />
		<officiel  nom_fonction="Pdt du jury" nom="YYYYYY" prenom="JACQUES" licence="1111111C"
		niv_min="Club" nb_min="1" nb_max="1" obl_resus="1" />
		<officiel nom_fonction="Chef de Piste" code_fonction="CHFPST" nom="ZZZZZZ" prenom="JEAN
		MARC" licence="2222222E" niv_min="Club" nb_min="1" nb_max="1" obl_resus="1"/>
		<officiel nom_fonction="Chef de piste Assesseur" code_fonction="ASSCHPST" nom="" prenom=""
		licence="" niv_min="Club" nb_min="0" nb_max="6" obl_resus="0"/>
		<officiel nom_fonction="Commissaire au paddock" … />
		<officiel nom_fonction="Commissaire au paddock Assesseur" … />
		<officiel nom_fonction="Chronométreur" … />
	</officiels>
</profil>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom_fonction	fonction officiel	varchar(40)	Assesseur
code_fonction	Code	varchar(8)	ASSCHPST
nom	Nom officiel	varchar(30)	UUUUUU
prenom	Prénom officiel	varchar(30)	LAURENCE
licence	Numéro de licence cavalier + lettre	varchar(8)	0000000C
niv_min	Grade min	varchar(30)	Club
nb_min	Nombre min officiels	int	0
nb_max	Nombre max officiels	int	3
obl_resus	obligatoir au résultats	Booléen(0,1)	0

Elément Detail

Un profil de détail de résultats permet de définir le système utilisé lors du jugement de l'épreuve. Il décrit les différentes manches qui composent l'épreuve et les scores associés ainsi que leurs natures.

```
<profil>
    <detail nom="Dressage - epreuve simple" id="420">
       <manche nom="Modele calcul de dressage 5 juges" num="1">
            <score nom="Juge E" num="1" precision="3" nom_unite="pourcent"/>
            <score nom="Juge H" num="2" precision="3" nom_unite="pourcent"/>
            <score nom="Juge C" num="3" precision="3" nom_unite="pourcent" obligatoire="1"/>
            <score nom="Juge M" num="4" precision="3" nom_unite="pourcent"/>
            <score nom="Juge B" num="5" precision="3" nom_unite="pourcent"/>
            <score nom="Ensemble" num="6" nom_unite="points"/>
       </manche>
    </detail>
</profil>
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	le nom du profil	VARCHAR(64)	`Dressage - epreuve simple`
id	le code identifiant le profil de détail de résultat	INT	420

L'élément `<manche>` décrit le profil de résultat pour une manche

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	le nom de la manche	VARCHAR(64)	`Modele calcul de dressage 5 juges`
num	le numéros de la manche (permet de connaître l'ordre)	INT	1

La `<manche>` contient une série de `<score>` possédant divers attributs :

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom	le nom du score	VARCHAR(128)	`Juge C`
num	le numéros du score (permet de connaître l'ordre)	INT	3
precision	nombre décimale après virgule si	INT	3

	applicable		
nom_unite	le nom de l'unité (temps, points, `pourcent`…)	VARCHAR	`pourcent`
obligatoire	le caractère obligatoire du score	Booléen	true

Cas particuliers : les équipes

Equipes CSO, DRE, CCE

Pour les épreuves par équipe l'élément <engagement> est remplacé par <equipe> et les éléments <equide> et <cavalier> sont contenu dans l'élément <membre> avec des attributs “id”: numero d’engagement

```
<epreuve ... categorie="SA2SEA" nom_categorie="Amateur 2 Spéc. au chr (1,05 m) équipe" ... nbr_engages="4"
…  code_bareme="ERA" …  epreuve_equipe="O" … >
      <equipe nom_equipe="SUPER EQUIPE" >
        <membre id="16710893" dossard="1">
          <cavalier lic="..." … categorie="A" code_age="Y1"/>
          <equide sire="..." … >
            <pere … />
            <mere … >
              <pere … />
            </mere>
          </equide>
        </membre>
        <membre id="16710894" dossard="2" >
          <cavalier lic="..." … categorie="A" code_age="Y1"/>
          <equide sire="..." … >
            <pere … />
            <mere … >
              <pere … />
            </mere>
          </equide>
        </membre>
        <membre id="16710892" dossard="3">
          <cavalier lic="..." … categorie="A" code_age="Y1"/>
          <equide sire="..." … >
            <pere … />
            <mere … >
              <pere … />
            </mere>
          </equide>
        </membre>
        <membre id="16710891" dossard="4">
          <cavalier lic="..." … categorie="A" code_age="Y1"/>
          <equide sire="..." … >
            <pere … />
            <mere … >
              <pere … />
            </mere>
          </equide>
        </membre>
        <engageur type="licence" nom="XXXXX" prenom="YYYYY" num="1234567E"/>
        <coach lic="1234567E" nom="XXXXX" prenom="YYYYY"/>
      </equipe>
     ...
    </epreuve>
```

Elément Equipe

```
<equipe nom_equipe="SUPER EQUIPE 2">
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
nom_equipe	Nom de l'équipe	varchar(255)	SUPER EQUIPE 2

Elément Membre

```
<membre id="16745459" dossard="52" role="" equide_etat_eng="N" equide_type_eng="">
```

Attribut	Explication	Type	Exemple
id	Numéro d'engagement ffecompet	int	16634230
dossard	Numéro de départ	int	1
role	Rôle	varchar(40)	Meneur
equide_etat_eng	Si engagement est "forfait" alors "O" sinon "N"	varchar(1)	N
equide_type_eng	Selon le type d'engagement: R = rattrapage E = changement d'épreuve C = changement de cheval null = autres cas	varchar(1)	C

Discipline Attelage

Pour l'attelage l'élément <engagement> est remplacé par <equipe> et les éléments <equide> et <cavalier> sont contenu dans l'élément <membre> avec des attributs :
id : identifiant de l'élément
rôle : le rôle du membre dans l'équipe (équidé, meneur, equipier ….)
Nb : l'attribut "epreuve_equipe" de l'element "epreuve" en attelage est à "N"

```
<equipe id="16582749" dossard="1" … >
   <membre id="1" role="MENEUR">
       <cavalier lic="..." … />
   </membre>
   <membre id="2" role="EQUIPIER">
       <cavalier lic="..." … />
   </membre>
   <membre id="3" role="EQUIDE">
       <equide sire="..." ...>
          <pere … />
            <mere  … >
              <pere  … />
            </mere>
            <performances_equide>
              <performance  … />
```

```
            </performances_equide>
        </equide>
    </membre>
    <membre id="4" role="EQUIDE">
       <pere … />
            <mere  … >
              <pere  … />
            </mere>
            <performances_equide>
              <performance  … />
            <
    <engageur … />
    <coach lic="" nom="" prenom=""/>
</equipe>
```

Elément Equipe pour l'attelage

```
<equipe id="16662368" dossard="2" equide_type_eng="" equide_etat_eng="N">
```

Se reporter à l'élément engagement

Endurance

Pour l'Endurance, l'élément <engagement> est remplacé par <equipe> et les éléments <equide> et <cavalier> sont contenu dans l'élément <membre> avec des attributs :
Nb : l'attribut "epreuve_equipe" de l'élement "epreuve" en Endurance est à "N"

Pour l'élément '<membre>' en endurance ajout d'un attribut rôle ="ACCOMPAGNATEUR MAJEUR"
NB : les accompagnateurs ont le même id que les cavaliers accompagnés.

```
ACCOMPAGNATEUR EXEMPLE :
<equipe id="16842684" dossard="6" role="" equide_type_eng="R" equide_etat_eng="N">
        <membre id="1" role="Meneur">
          <cavalier lic="4021730A" numero_fei="" titre_cavalier="Mme" nom="XXX" prenom="YYY"
dnaiss="2006-01-13" [...] catégorie="C" code_age="P2" libelle_age="Poussins 2ème année"/>
          <equide sire="0000000Z" nom="COOOOO" [...] proprietaire="LISTE ROUGE (100%)">
            [...]
          </equide>
        </membre>
        <membre id="2" role="ACCOMPAGNATEUR MAJEUR">
          <cavalier lic="0000000F" [...]
```

Table des codes

Rôles jury

CODE	LIBELLE
ADJPDT	Adjoint au Président
ASS	Assesseur
ASSAPP	Assesseur Commission d'appel
ASSCHPST	Chef de piste Assistant
ASSCPDD	Commissaire au paddock Assistant
ASSDTCH	Assistant Delegué technique
ASSIST	Assistant
ASSJ	Juge Assesseur
ASTCHPST	Assistant Chef de Piste
ASTSTEW	Assistant Steward
BURCALC	Bureau des calculs
CHFPST	Chef de Piste
CHPSTCSO	Chef de piste CSO
CHRONO	Chronométreur
COM	Commissaires
COMAPP	Commission d'appel
COMCALC	Commissaire aux calculs
COMCHEF	Commissaire en chef
CPDD	Commissaire au paddock
CPST	Commissaire de piste
DELVETET	Délégué Vétérinaire Etranger
DORGA	Délégué d'organisation

DTCH	Délégué technique
FEI-DT	Délégué technique FEI
FEI-VET	Délégué Vétérinaire FEI
JETR	Juge étranger
JUGEB	Juge B
JUGEC	Juge C
JUGEE	Juge E
JUGEEQPT	Juge Équipement
JUGEH	Juge H
JUGEM	Juge M
JUGENEP	Juge N.E.P.
JUGENEP	Juge NEP
JUGEOBST	Juge aux obstacles
JUGETDSO	Juge Style 4 ans formation
MAL	Maréchal-ferrant
MBRCOMAP	Membre de la commission d'appel
MCOMVET	Membres commission vétérinaire
MED	Service médical
MEMBRE	Membre
MEMBRET	Membre Jury Terrain
MVET	Membre service vétérinaire
PDTAPP	Président Commission d'appel
PDTCVETO	Pdt commission vétérinaire
PDTH	Pdt d'honneur
PDTJ	Pdt du jury
PDTJURYT	Pdt jury de terrain

RESPVET	Responsable vétérinaire
RPOOLVET	Responsable du Pool Vétérinaire
SEC	Secrétariat
STEWARD	Steward
STEWARD	Steward
STEWETR	Steward étranger
TRTVET	Vétérinaire traitant
VET	Service vétérinaire
VETASSOC	Vétérinaire associé

Rôles participants

rôle	**commentaire**
Cavalier	Cavalier seul
EQUIDE	Equidé seul
Meneur	Meneur AT
EQUIPIER	Groom AT

Correspondance code age

Code Age	**Libellé**
P2	Poussins 2ème année
B1	Benjamins 1ère année
B2	Benjamins 2ème année
M1	Minimes 1ère année
M2	Minimes 2ème année
C1	Cadets 1ère année
C2	Cadets 2ème année
J1	Junior 1ère année

J2	Junior 2ème année
Y1	Jeunes cavaliers 1ère année
Y2	Jeunes cavaliers 2ème année
Y3	Jeunes cavaliers 3ème année
S	Seniors
M	Moustique
P1	Poussins 1ère année

Correspondance Régions

NOM	Numero	CODE
FEDERATION POLYNESIENNE D EQUITATION	30	PF
CRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	55	BF
CRE HAUTS-DE-FRANCE	32	HD
CRE GRAND EST	44	GE
CRE NOUVELLE-AQUITAINE	75	NA
CRE OCCITANIE	76	OC
CRE AUVERGNE-RHONE-ALPES	84	AR
CRE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	93	PA
CRE MARTINIQUE	24	MQ
CRE GUYANE	25	GF
CRE CORSE	8	CO
CRE BRETAGNE	5	BR
CRE ILE DE FRANCE	17	IF
CRE NORMANDIE	16	NO
CRE PAYS DE LA LOIRE	18	PL
CRE CENTRE VAL DE LOIRE	6	CV
CRE GUADELOUPE	23	DT
CRE REUNION	27	RE

Nouvelle-Calédonie	26	NC