FEDERATION FRANÇAISE
D'EQUITATION

REGLEMENT DES COMPETITIONS

Dispositifs de Mountain Trail

Fiches techniques

SOMMAIRE

Partie 1 : Dispositifs obligatoire 5
I. Boite à eau 5
II. Boite à pivot 6
III. Champ de pierres 7
IV. Croisillons de troncs 8
V. **L'éventail** 9
VI. La porte 10
VII. La roue de chariot 11
VIII. La tranchée 12
IX. Le labyrinthe 13
X. Mikado de branches 14
XI. Pas de côté 15
XII. Passerelle 16
XIII. Pont à bascule 17
XIV. Poutre étroite 18
XV. Reculé non surélevé 19
XVI. Reculé surélevé 20
XVII. Troncs surélevés 21
XVIII. Troncs 22
Partie 2 : Dispositifs optionnels 23
I. Contre haut 23
II. Descente dans **l'étang** 24
III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang 25
IV. Immobilité 26
V. Le Serpent 27
VI. Marches **d'escalier** 28
VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher 29
VIII. Petite flaque **d'eau** 30
IX. Pont sur tréteaux 31
X. Pont suspendu 32
XI. Poutre étroite surélevée 33
XII. Trotter au-dessus des barres 34
XIII. Attraper une «tête de vache» au lasso 35

XIV. Tracter un objet ou un tronc 36
XV. **L'Echelle** 37
XVI. Escalier de poutre étroite 38
XVII. Escalier double inversé 39
XVIII. Pont roulant 40
XIX. Poutre étroite 45° 41
XX. Texas deux étages 42
XXI. Le Toit 43
XXII. Troncs Croisés 44
XXIII. Le Compas 45
XXIV. Le Rideau 46
XXV. La Tortue 47
XXVI. Boite à étages 48
XXVII. Le Haut de Forme 49

Préambule

Construction

Lors de construction avec remplissage :

- Le sol ne doit pas être meuble, mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval
- L'ensemble des rebords doit être biseautés.

Lors de l'utilisation de branches, barres ou troncs

- Les extrémités ne doivent pas être taillées en pointe

Piste

Il est possible d'additionner les dispositifs pour en créer un nouveau.

Exemple :

- Champs de Pierres et Troncs
- Boite à pivot et Poutre Étroite

~~Manœuvres~~

~~Il est interdit d'entrée en reculé sur un dispositif si ce dernier n'est pas au même niveau.~~
~~Pour chaque dispositif, il est possible de demander une manœuvre additionnelle de niveaux inférieur à la catégorie de l'épreuve.~~

Partie 1 : Dispositifs obligatoire

I. Boite à eau
Water box

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Sarah'M Photographies - FRANCE

Matériel et construction du dispositif
Dimensions extérieures du cadre : 2,45 m x 1,22 m Hauteur de rive 15cm Section de bois conseillée : 10 cm x 15 cm Panneau de fond : 2,45 m x 1,22 m épaisseur 2 à 2,5 cm, vissé et collé puis faire l'étanchéité avec joint silicone extérieur tous temps, par l'intérieur du bac formé Panneau flottant :(contreplaqué conseillé) : épaisseur 18 à 20 mm – 2,20 m x 99 cm Percé de 18 trous de diamètre 5 cm à espacements réguliers de 31,5 cm en commençant à 18 cm des bords

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot à 90°
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360° et plus. Déplacement latéral hors entrée/sortie avec uniquement antérieurs à l'intérieur.

II. Boite à pivot

Turn around box

Crédit IMTCA USA

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif
Podium stable et non glissant Dimensions : 1,53 m x 1,53 m Hauteur 30 cm, 1 m x 1 m Hauteur : 25cm Formes du plateau autorisées : Carré, Hexagonale, Circulaire Epaisseur bois recommandée 5 cm. Le plateau peut être en bois. Si l'intérieur est rempli, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 2	Arrêt sur la grande boite
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 90° sur petite boite, Pivot 90° & 180° sur la grande boite
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° sur petite boite, Pivot 360° & plus sur la grande boite, pas de côté uniquement sur la petite boîte, si hauteur inférieur à 25cm.
Amateur Elite	Pivot 360° et plus, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

III. Champ de pierres

Rock obstacle

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Sarah'M Photographies - FRANCE

Matériel et construction du dispositif
Assemblage d'environ 50 roches de 30 à 50 cm de diamètre, parmi lesquelles le cheval doit se frayer un chemin. Les roches peuvent être remplacées par des bûches de diamètres différents, piquées debout ou couchées au sol.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire Le cheval se fraie à travers les roches sans les toucher

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Pivot 180°ou demi-tour, Entrée/sortie décalée
Club Elite, Amateur 1	Tracés imposés
Amateur Elite	Pivot 360°

IV. Croisillons de troncs

Cross buck

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif
2 troncs supports de 3,65 m à 4,25 m de long. Diamètre 30 cm. Espacés de 2,45 m. 6 à 8 troncs de 2,75 m de long. Diamètre 15 à 20 cm, espacés tous les 76 cm. Un tronc sur deux sera placé sur le grand tronc. Faire une encoche pour que les petits troncssurélevés tiennent en place.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Arrêt

V. L'éventail

The fan

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
5 barres ou troncs de diamètre 15 cm disposés en éventail sur plan droit ou incliné. Pour passage au trot : Rayon de passage du cheval 5m, soit 10m de diamètre de centre à centre.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot longueur minimale des troncs 2m
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Entrée et/ou sortie en déplacement latéral

VI. La porte
The gate

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	Main
Club 2	Main	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Soit une porte en corde Soit une porte rigide suffisamment haute pour que le cavalier puisse la manœuvrer en main sans avoir à se baisser excessivement (battante ou chemin de fer). Largeur de 2 à 4 m. Hauteur environ 1,40 m

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire, ouvrir et refermer la porte sans la lâcher

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite	Main imposée pour ouvrir la porte
Amateur Elite	Main imposée pour ouvrir et fermer la porte

VII. La roue de chariot

The pinwheel

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
8 Troncs ou barres de diamètre 10 à 25 cm. Longueur de 2,45 à 3 m. Disposition en étoile avec surélévation d'un élément sur 2 par une barre ou tronc de diamètre 10 à 25 cm et 40 à 50 cm de longueur. Pour passage au trot : Rayon de passage du cheval 5m, soit 10m de centre à centre.

Contrat de base
Franchissement au pas

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot, arrêt entre deux barres, pivot 180°
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Changement d'allure, entrée et/ou sortie en déplacement latéral, pivot 360°

VIII. La tranchée

The trench

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Tranchée étroite largeur entre 92 cm et 1,50 m. Hauteur minimum des rives recommandée 0,80 m Les rives doivent être consolidées pour prévenir tout éboulement. Elles peuvent être verticalesou épouser la forme du dénivellement. Un passage piéton stable et sécuritaire doit être aménagé sur toute la longueur haute pour la pratique en main

Contrat de base
Franchissement au pas

Manœuvres additionnelles possibles	
Club poney/ Club 3	Si hauteur des rives inférieure à 0,80m
Club 1, Amateur 2	Franchissement au trot, arrêt
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé, franchissement au galop si largeur égale ou supérieur à 1m20

IX. Le labyrinthe

The Maze

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Disposition de poutres ou troncs, présentant des couloirs à angles différents. Largeur de couloir de 76,5 cm à 92 cm.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 2	Arrêt
Club 1, Amateur 2	Reculé dans une zone sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Reculé dans une zone avec courbe, entrée et/ou sortie en déplacement latéral
Amateur Elite	Entrée en reculé

X. Mikado de branches

Scramble

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit FEELING HORSE PARK- France

Matériel et construction du dispositif
Assemblage de 15 à 20 branches (3 m long) de diamètres variés (6 à 15 cm). Placées au sol en mikado.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire, le cheval doit se frayer un chemin sans toucher les branches.

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Tracé imposé, arrêt

XI. Pas de côté

(Au-dessus d'un tronc ou non)
Side pass

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit OTTUS RANCH

Matériel et construction du dispositif
Barres ou troncs diamètre maxi 25 cm posés au sol. Longueur maximale 3 m Le side pass peut être demandé sur tous les dispositifs de barres ou troncs au sol.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Pas de côté sans courbe
Club Elite, Amateur 1	Pas de côté en L, U ou Z
Amateur Elite	Double Pas de côté dans un sens puis dans l'autre

XII. Passerelle

(Ou petit pont)
Small bridge

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	x	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Dimensions : Longueur 3,65 m. Largeur 90 cm. Hauteur 25 cm. En fonction de la configuration du terrain il peut être rallongé par multiple de 60 cm. Épaisseur de bois recommandée : 5 cm Possibilité de mettre un garde-corps sur un coté (hauteur maxi : 1,10 m)

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire, entrée en marche avant

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 2	Arrêt
Club 1, Amateur 2	Reculé
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180, pivot 360°, pivot 90° si passerelle à même le sol
Amateur Elite	Pivot 360°, sortie en reculé, pas de côté quand les 2 antérieurs sont rentrés si la passerelle est à même le sol

XIII. Pont à bascule

Teeter totter

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Sarah'M Photographies - FRANCE

Matériel et construction du dispositif
Dimension : ▪ Soit 3,65 m longueur x 1,07 m largeur x 20 cm hauteur ▪ Soit 4,25 m longueur x 1,20 m largeur x 20 cm hauteur ▪ Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux : ▪ 10 cm x 15 cm pour les traverses longues au moins 4 ▪ 5 cm x 15 cm pour les traverses constituant le sol du pont • Rondin assurant la bascule : Diamètre 15~~/20~~ cm maxi

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé sans bascule
Club Elite, Amateur 1	Reculé, pivot 180°, pivot 360°, entrée par le côté haut, arrêt + reculer avec bascule
Amateur Elite	Pivot 360° quand les 2 antérieurs sont rentrés en 90° sur le côté en bas, pas de côté (3 max)

XIV. Poutre étroite

Balance beam

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Dimension : 3,65 m ou 4,25 m longueur x 46 cm largeur Hauteur finie 30 cm Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux : ▪ 10 x 15 cm pour les traverses longues ▪ 5 x 15 cm pour les traverses constituant le sol • Il est recommandé de l'isoler du sol comme photo

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé entrée à 90° des antérieurs et déplacement des hanches pour rentrer droit sur la poutre

XV. Reculé non surélevé

Back through

Autorisé dans les épreuves			
Club 1	X	Amateur 3	X
Club Elite	X	Amateur 2	X
		Amateur 1	X
		Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Nombre de barres ou troncs de petit diamètre (max 30 cm), permettant la matérialisation au sol d'un reculé en ligne droite ou L ou Z ou U ou autres formes Largeur minimum des couloirs 75 cm et 90 cm maximum. Longueur minimum d'un couloir 2 m.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, couloir en L, reculé sans courbe
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Reculé en courbe, tous couloirs, entrée en reculé

XVI. Reculé surélevé

Raised back through

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Largeur du couloir de 1 m à 1,70 m Hauteur des balustrades 1,20 m, peuvent être fixe ou tombante (sécurisée) Longueur minimum de chaque couloir 2,45 m Ce dispositif peut être construit en L ou Y

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Poney, Club 3, Club 2	Entrée uniquement en marche avant
Club 1, Amateur 2	Entrée et sortie en marche avant, reculer de quelques pas
Club Elite, Amateur 1	Entrée en reculant ou sortir en reculant, arrêt
Amateur Elite	Entrée et sortir en reculant

XVII. Troncs surélevés

Raised logs

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit FEELING HORSE PARK- France

Matériel et construction du dispositif
Alignement de troncs de différents diamètres. Placés sur 2 troncs parallèles pour obtenir une hauteur maximale de 40 cm. Les contrats de foulées de pas entre chaque tronc peuvent être variables.

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180° (Espace de 1 à 1,10 m entre les troncs)
Club Elite, Amateur 1	Pivot 360° (Espace de 1 à 1,10 m entre lesTroncs), entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Arrêt entre ou au-dessus d'un tronc

XVIII. Troncs

Logs

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Alignement de troncs de différents diamètres. Posés au sol avec des contrats de foulées de pasvariables

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180° (Espace de 1 à 1,10 m entre les troncs)
Club Elite, Amateur 1	Pivot 360° (Espace de 1 à 1,10 m entre les Troncs), entrée en déplacement latéral
Amateur Elite	Arrêt entre ou au-dessus d'un tronc

Partie 2 : Dispositifs optionnels

I. Contre haut

Jump up

Crédit By MD Art

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif
Doit être installé en tenant compte du relief naturel Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux • 20 à 30 cm pour les rondins de bois qui supportent le talus • Pas d'arête ou de bord saillant

Contrat de base
Franchissement à partir du pas obligatoire Si hauteur supérieure à 50cm (réservé au Club 1 et Elite / Amateur 2, 1 et Elite) : le saut peut être autorisé, mais toujours à partir du pas

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 3	Hauteur maximum 30 cm
Club 2, Club 1, Amateur 2	Hauteur 40 cm
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm, Demi- tour en haut du dispositif et descente (si hauteur 50 cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 1 m

II. Descente dans l'étang

Step into the large pond

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif
Profondeur conseillée 30 à 50 cm Les bords de l'étang doivent être stabilisés La texture du fond de l'étang doit être stable et non glissante pour les sabots

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 2, Club 1, Amateur 2	Hauteur 40 cm en partant du sol
Club Elite, Amateur 1	Hauteur recommandée 60 cm en partant du sol, Demi- tour en haut du dispositif etdescente (si hauteur 50 cm maximum)
Amateur Elite	Hauteur maximale 60 cm en partant du sol

III. Envoyer le cheval autour du rocher dans l'étang

Send around rock in pond

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif
Le rocher ne doit pas être positionné à plus de 2,50 m du bord de l'étang

Contrat de base
Épreuve en main uniquement Franchissement au pas obligatoire Depuis le bord de l'étang, envoyer le cheval faire une volte au pas autour d'un obstacle

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Changement de sens

IV. Immobilité

Ground tie

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit OTTUS RANCH

Matériel et construction du dispositif
Il est possible d'indiquer la zone d'arrêt avec du matériel (craie, sable, cônes, carré constitué de branches ou de barres, etc.) ou de convenir d'une zone avec le juge. Possibilité d'aménager un endroit où le cavalier doit se rendre pour les niveaux élevés (cabanon, buisson, se servir un café, ouvrir un journal ...)

Contrat de base
Le cheval reste immobile le temps fixé par le juge dans la zone d'arrêt indiquée sans contact avec lecavalier Épreuve à pied : arrêter le cheval, poser la longe (sur l'encolure ou une rêne au sol en fonction du type d'équitation sans la bloquer), reprendre le parcours Épreuve en selle : arrêter le cheval, possibilité de demander de descendre de cheval, poser les rênes (sur l'encolure), monter à cheval (unmontoir doit être mis à disposition du cavalier sans pénalité) Club 3 lead line : le meneur tient la corde en continu, mais s'éloigne de plusieurs mètres du cheval

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Faire le tour complet de son cheval
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	S'éloigner de son cheval de 5 m et revenir. Passer derrière un obstacle et/ou demander une action spécifique, arrêt 10 sec obligatoire

V. Le Serpent

The snake

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Barres ou troncs (diamètre 10 à 15 cm, longueur 80 cm) espacés par 2 ou 3 foulées de pas (de 1 m à 1,20 m ou de 1,50 m à 1,80 m). Les troncs sont disposés de sorte à former un S Peut être installé sur un sol plat ou en légère déclivité Nombre de barres conseillées : entre 12 et 15

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt entre deux troncs
Club Elite, Amateur 1	Plusieurs arrêt, Pivot 180°(demi-tours)
Amateur Elite	Pivot 360°ou plus

VI. Marches d'escalier

Stair steps

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Centre équestre pleine nature

Matériel et construction du dispositif
Largeur minimum 60 cm Espace entre chaque marche (90 cm à 1 m) Hauteur de marche recommandée 15 à 20cm, maximum 50 cm Cet obstacle doit s'adapter au terrain naturel

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Poney, Club 3, Club 2	Uniquement dans le sens de la montée
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

VII. Monter et descendre de cheval sur un rocher

Dismount and mount on rock

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Surface du rocher environ 40 x 40 cm minimum Le rocher peut être remplacé par un tronc large et stable

Contrat de base
Épreuve en selle uniquement Arrêter le cheval, descendre du cheval, remonter à cheval

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Envoyer le cheval autour du rocher
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Faire-faire demi-tour au cheval et monter de l'autre coté

VIII. Petite flaque d'eau
Small puddle

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Profondeur ~~conseillée 20 cm~~ 30 cm maximum avec pente douce obligatoire Largeur conseillée entre 80 cm et 1,50 m Largeur plus importante possible si couplé avec un « Small bridge » Le fond doit être stable et non glissant pour les sabots des chevaux

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1,	Entrée en reculé
Amateur Elite	Pivot 360°

IX. Pont sur tréteaux

Trestle bridge

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
A construire en fonction de l'aménagement du terrain Longueur minimale 6 m, Largeur 1,20 m minimum Hauteur de la main courante : 1,20 m Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux 15 x 15 cm pour les tréteaux 10 x 10-15 cm pour les traverses 5 x 20 cm pour le plancher de l'obstacle Maximum 2 m entre chaque tréteau

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite, Amateur 1	Reculé, pivot 180° si largeur du pont supérieure ou égale à 2m
Amateur Elite	Pivot 360° et plus si largeur du pont supérieure ou égale à 2m

X. Pont suspendu

Suspension bridge

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Centre équestre pleine nature

Matériel et construction du dispositif
Largeur 1,20 m / Longueur recommandée de la partie suspendu 3,65 m / Longueur recommandée des plans inclinés 1,85 m Sections de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux 15 x 20 cm pour la structure de base 15 x 10 cm pour les montants 30 x 5 cm pour les poutres transversales

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, Pivot 180°
Club Elite, Amateur 1,	Reculé (3 pas max), ~~Pivot 360°~~
Amateur Elite	Pivot 360°

XI. Poutre étroite surélevée

High balance beam

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Longueur 3,65 ou 4,25 / Largeur 46 cm / Hauteur maximale 40 cm Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux 10 x 15 cm pour les traverses 20 x 5 cm pour le plancher de la poutre

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé,

XII. Trotter au-dessus des barres

Trot poles

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA USA

Matériel et construction du dispositif
Barres ou troncs (diamètre 10 à 15 cm) espacés d'une foulée de trot (90 cm à 1 m) Nombre de barres conseillées : entre 4 et 8

Contrat de base
Franchissement au trot obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2, Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Demi-tour à la fin du dispositif et franchissement dans l'autre sens

XIII. Attraper une «tête de vache» au lasso

Steer Head Roping

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Sarah'M Photohgraphies

Matériel et construction du dispositif
Lasso Tête de vache

Contrat de base
Utiliser le lasso

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Prendre et poser le lasso, déplacement avec le lasso
Club Elite, Amateur 1, ~~Amateur Elite~~	Attraper tête de vache
Amateur Elite	Attraper la tête de vache en faisant swinger (tourner au-dessus de la tête du cavalier) le lasso

XIV. Tracter un objet ou un tronc

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif
Possibilité d'utiliser un tronc, ou une branche

Contrat de base
Obligatoirement au pas

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	En marche avant en ligne droite
Club Elite, Amateur 1	En marche avant en ligne droite ou en ligne courbe
Amateur Elite	En reculé ou sur un tracé précis

XV. L'Echelle

Ladder

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif
Largeur : de 78 à 96 cm Cases de différentes tailles allant : 47 à 78 cm

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Plusieurs arrêts

XVI. Escalier de poutre étroite

Roller Coaster Beam

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	
Club 1		Amateur 1	
Club Elite		Amateur Elite	X

Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif
Longueur totale : 6,10 m – Largeur : 55 cm Hauteur maximale 60 cm Marches extrémités : Longueur 1,50 m, Hauteur 20 cm Marches intermédiaires : Longueur 80 cm, Hauteur 40 cm Marche centrale : Longueur 1,50 m, Hauteur 60 cm

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite, Amateur 1	Franchissement simple
Amateur Elite	Arrêt

XVII. Escalier double inversé

Reverse Texas Two Step

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Matériel et construction du dispositif
Marches extérieures : 1,50 m x 1,20 m Marches intermédiaires : 1,50 m x 1,20 m Marche centrale : 1,20 m x 1,20 m Le dispositif étant dans le sol, le maintien des terres est indispensable

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

XVIII. Pont roulant

Rolling bridge

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Terres Alezanes

Matériel et construction du dispositif
Dimensions : Longueur 5 m. Largeur 1,10 m. Hauteur (structure supérieure) 30 cm. Longueur de course du pont environ 46 cm Section de bois recommandées pour supporter toutes tailles et poids de chevaux • 10 x 15 cm pour les traverses longues au moins 4 • 5 x 15 cm pour les traverses constituant le sol du pont • Rondin assurant le déplacement : Diamètre 15 à 20 cm maximum • Épaisseur de bois du sol recommandée : 5 cm

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt,
Club Elite, Amateur 1	Reculé, Pivot 180°
Amateur Elite	Pivot 360°

XIX. Poutre étroite 45°

45° Balance Beam

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif
Deux poutres étroites de 3,65 m et de largeur 45 cm Angle entre les deux poutres 45° Possibilité d'y adjoindre 1 boite à chaque extrémité de 1,21 m x 1,21 m

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Reculé quelques pas
Amateur Elite	Reculé

XX. Texas deux étage

Texas Two Step

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line		Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif
Longueur totale : 7,30 m, Hauteur 85 à 90 cm, Largueur 1,20 m Marches extérieures : 1,20 x 1,52 m, Hauteur du sol : 45,5 cm (environ) Marches intermédiaires : 1,20 x 1,52 m, Hauteur du sol : 63,5 cm (environ) Marche centrale : 1,20 x 1,21 m, Hauteur du sol : 86,5 cm (environ)

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180° (Maximum seconde marche), entrée ou sortie par le côté latéral de la 1ère marche
Amateur Elite	Pivot 360°

XXI. Le Toit

Roof

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit By MD Art

Matériel et construction du dispositif
Club Poney, Club 2, Club 3, Amateur 3 : Hauteur : maximum 70 cm, Longueur 5 m à 6,20 m, Largeur : 1,21 m Hauteur : entre 1m et 1,20 m, Longueur 6 m à 6,20 m, Largeur : 1,21 m

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt, pivot 180° (dans le sens de la montée)
Amateur Elite	Pivot 360°

XXII. Troncs Croisées

Cross Log

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif
De 14 à 15 troncs de diamètre 20 à 25 cm sur 2,50 m de long Espace entre les angles (76 cm)

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club Elite, Amateur 1	Arrêt
Amateur Elite	Entrée/sortie en déplacement latéral

XXIII. Le Compas

Compass

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney			
Club 3 Lead line		Amateur 3	
Club 2		Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif
Deux piquets espacés de 3 m environ, Hauteur 1,20 m Un tasseau de 3,50 m à 4 m avec une poignée à l'extrémité

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Marche avant
Club Elite, Amateur 1, Amateur Elite	Arrêt, reculé de quelques pas, au trot

XXIV. Le Rideau

Curtain

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Feelings HorsePark

Matériel et construction du dispositif
Hauteur de 2,50 m à 3 m / Largeur de 1,20 à 1,70 m Matériaux naturels ou effet naturel

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt devant ou derrière le rideau
Club Elite, Amateur 1	Arrêt sous le rideau, reculé
Amateur Elite	Franchissement en reculé, demi-tour + Franchissement en avant

XXV. La Tortue

Turtle

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif
Grandes marches sous forme octogonale • Étage haut (octogonale de 1,50 m de diamètre) • Étage inférieur (octogonale de 3,90 m de diamètre) Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de hauteur Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres. Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de coté
Amateur Elite	Pivot 360°, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

XXVI. Boite à étages

Cake Box

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line	X	Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit Terres Alezanes

Matériel et construction du dispositif
Plateau 1 : 8,53 m x 8,53 m – Étage 2 : 6,09 m x 6,09 m Plateau 3 : 3,65 m x 3,65 m – Étage 4 : 1,21 m x 1,21 m Rondin de 20 à 30 cm de diamètre ou poutre de 20 à 30 de hauteur Remplir l'intérieur, le sol ne doit pas être meuble mais compacté pour ne pas s'enfoncer sous le pied du cheval et permettre les manœuvres. Possibilité de diminuer le nombre d'étage en respectant les dimensions (environ 1 , 2 0 m par marche)

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt, reculé,
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, Pas de coté
Amateur Elite	Pivot 360°, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm

XXVII. Le Haut de Forme

Top hat

Autorisé dans les épreuves			
Club Poney	X		
Club 3 Lead line		Amateur 3	X
Club 2	X	Amateur 2	X
Club 1	X	Amateur 1	X
Club Elite	X	Amateur Elite	X

Crédit IMTCA US

Matériel et construction du dispositif
Deux étages en bois Longueur totale : 4,50 m, Largeur : 55 cm, Hauteur : 45 cm Marches inférieures : 1,50 m Haute de forme : 1,50 m

Contrat de base
Franchissement au pas obligatoire

Manœuvres additionnelles possibles	
Club 1, Amateur 2	Arrêt sur le premier étage
Club Elite, Amateur 1	Pivot 180°, arrêt sur le premier et/ou le deuxième étage
Amateur Elite	Pas de côté sur le premier étage, pas de côté inversés si hauteur des niveaux égale ou inférieure à 25cm